



# GRENZECHO

## CONDITIONS D'ENCARTAGE

### GRENZECHO – ENCARTS

#### ■ Formats :

minimum un angle droit, un côté fermé ou agrafage  
(pas d'agrafes à œilletons)

min. 90 mm (h) x 135 mm (l)  
max. 315 mm (h) x 230 mm (l)



#### ■ Poids | Epaisseur :

- Si une feuille : min. 80g/m<sup>2</sup>
- Si 4 pages : min. 70g/m<sup>2</sup>
- Epaisseur maximum d'un encart : 3 mm

#### ■ Spécimens :

- 20 à 50 exemplaires « vierges » pour les vérifications techniques
- Livraison 3 semaines avant l'encartage

En cas de non livraison des spécimens, EPC ne peut être tenu responsable des problèmes éventuels et/ou de la non-exécution de l'encartage

Tous les coûts supplémentaires occasionnés seront facturés au client

#### ■ Livraison :

A livrer au moins 7 jours ouvrables avant l'encartage  
à l'adresse suivante : EPC - Brandstraat 30 - 9160 LOKEREN

#### ■ Contacts :

- Manfred JANSSENS  
Tel. 0032 (0)9 353 48 08  
Mobile 0032 (0)475 75 67 46  
E-Mail: [manfred.janssens@persgroep.be](mailto:manfred.janssens@persgroep.be)
- Ingeborg GOUBERT  
Tel. 0032 (0)9 353 48 39  
E-Mail: [ingeborg.goubert@persgroep.be](mailto:ingeborg.goubert@persgroep.be)



# GRENZECHO

## INSTRUCTIONS DE PALETTISATION

### ■ Hauteur des paquets :

- La hauteur des paquets doit s'élever à 15 cm minimum
- Dos placés dans la même direction
- Pour les encarts avec pages longues et courtes, la page longue doit toujours être placée en bas et la page courte en haut




### ■ Pas d'emballage

- Ne pas lier ou emballer les paquets sous film rétractable
- Un feillard autour des paquets pourrait endommager les brochures




### ■ Utilisez des Europalettes stables

- Dimensions recommandées des palettes : 120 cm sur 80 cm
- Pour faciliter la manutention, les palettes doivent présenter des ouvertures sur les quatre faces




### ■ Feuille de protection sur les palettes

- Placer une feuille en carton solide sur chaque palette pour protéger la couche inférieure de la saleté et des coups
- Si la palette est humide, placez également un film en plastique



### ■ Feuille de protection entre les différentes couches

- Placer une feuille en carton entre chaque couche
- Ceci améliore la stabilité de la palette





**Kommunalwahlen**  
SPPlus setzt auf  
15 neue Gesichter  
Heute Land Seite 9  
9. Jahrgang, Nummer 143

**Rüdiger Lüdeking**  
Deutscher Botschafter  
mit Abschiedsinterview  
Heute Gesellschaft Seite 8



**Natur**  
Eisbärne Rehkitze nicht  
ankommen und aufzuehmen  
Heute Austria Seite 14  
Donnerstag, 12. Juni 2014 - 1,50 Euro

**Restaurant**  
Bildung: Mehr Unterrichtszeit für Kindergärten.com  
**Prüfungen zu Weihnachten abge schafft**  
Zurück zur alten Wirkungsstätte



**Präsekonzert**  
Liederprogramm

Die Bundespräsidentenwahl (Präsidentenwahl) wird am 10. Juni 2010 im 1. Wahlgang entschieden. Die Kandidaten sind: Heinz Fischer (ÖVP), Elisabeth Schnitzler (FPÖ), Norbert Hofer (BVP), Michael Doppler (SPÖ) und Susanne Riess-Passer (Grüne). Am 10. Juni 2010 wird die Wahl im 1. Wahlgang entschieden. Am 13. Juni 2010 wird die Wahl im 2. Wahlgang entschieden. Die Wahlberechtigten sind die österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die am 1. Juni 2010 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahlberechtigung ist an der Staatsbürgerschaft gebunden. Die Wahlberechtigung ist an der Wohnanschrift gebunden. Die Wahlberechtigung ist an der Wohnanschrift gebunden.

**Mit Liebe fürs Metall**  
Fachkräftemangel im Mittelpark des 10-jährigen Jubiläumstages der Schmelzwerke  
Seite 4




# GRENZECHO

## INSTRUCTIONS DE PALETTISATION


### ■ Empilage sur les palettes

- Placer les paquets bien serrés les uns contre les autres
- Veiller à ce que les paquets ne dépassent pas la palette
- Tous les paquets d'une même couche doivent avoir la même hauteur
- Un empilage bien rectiligne et d'aplomb évite les dégâts aux brochures




### ■ Feuille de protection au-dessus de chaque palette

- Si les palettes ne sont pas gerbées, il suffit de protéger la face supérieure de chaque palette à l'aide d'une feuille en carton
- Pour les palettes gerbées, placer une protection en bois au-dessus de chaque palette



### ■ Poids maximum par palette : 800 kg

- Les palettes plus lourdes ne peuvent pas être manipulées à l'aide d'un transpalette




### ■ Hauteur maximale : 120 cm

- Une hauteur plus importante poserait des problèmes lors du déchargement manuel et diminuerait la stabilité des palettes

### ■ Liez la palette ou emballez-la sous film rétractable

- Nous vous conseillons de placer 2 feuillets par sens pour répartir la pression et garantir la stabilité des brochures empilées





**Kommunalwahlen**  
SP-plus setzt auf  
15 neue Gesichter  
Neuen Land teil 9  
9. Jahrgang, Nummer 143

**Rüdiger Lüdeking**  
Deutscher Botschafter  
mit Abschiedsinterview  
RITA, Gesellschaft



**Natur**  
Eiswarme Reihette nicht  
ankommen und aufwehmen  
ÖBB, Austria-Ticket  
Donnerstag, 21. Juni 2018 - 1,50 Euro

**Restaurant**

**Prüfungen zu  
Weihnachten  
abgeschafft**

**Zurück zur alten  
Wirkungstätte**

Die Bundes-  
regierung hat  
den Beschluss  
gefasst, die  
Prüfungen zu  
Weihnachten  
abzuschaffen.  
Das ist ein  
großer Schritt  
in die richtige  
Richtung.  
Die Schüler  
sind endlich  
von den  
Prüfungen  
erledigt.  
Das ist ein  
großer Schritt  
in die richtige  
Richtung.  
Die Schüler  
sind endlich  
von den  
Prüfungen  
erledigt.

**Pressekonferenz**

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

Pressekonferenz

**Mit Liebe fürs Metall**

Fachkräftemangel im Mittelparktüren 10-jährigen  
Sublimations für die Schmelzleistung. Seite 4



# GRENZECHO

## INSTRUCTIONS DE PALETTISATION

### Fiches d'identification :

Veillez coller sur 2 faces de chaque palette une fiche d'identification reprenant les données suivantes :

- Nom du journal + édition
- Nom de l'encart
- Date de l'encartage
- Nombre total d'encarts livrés
- Nombre d'encarts par palette
- Nombre d'encart par paquets
- Numéro de la palette
- Poids total de la palette
- Nom de la personne à contacter, adresse et numéro de téléphone de l'imprimeur



### Ne sont pas acceptés :

- Les encarts non plats
- Tous les tissus et plastiques
- Les encarts qui comprennent une ligne de séparation perforée
- Les pochettes contenant des liquides
- Les objets durs
- Les agrafes doivent être situées à min. 6 cm de chaque bord (haut-bas) et dans le dos